



Радиально-сверлильный станок

Номер склада **7-27765**

Бренд **.**

Модель **1600/50**

Управление **.**

Год выпуска **2005**

Состояние ★★★★★★★★☆☆



Рабочая область -сверление-

Мощность сверления, сверление в сплошном материале	50 mm
Вылет (макс)	1600 mm
Перемещение по горизонтали	1250 mm
Перемещение по вертикали	580 mm
Ход пиноли	315 mm

Рабочий шпиндель/ головка

Диапазон числа оборотов от	25 /min
Диапазон числа оборотов до	2000 /min
Число ступеней редуктора	16
Диаметр шпинделя	79 mm
Зажим	MK 5
Мощность привода (макс)	3 kW
макс. расстояние шпиндель ... поверхность зажима	1220 mm

Электрические данные подключения

Подводимое напряжение	380 V
Номинальная частота	50 Hz

Размеры / веса

Необходимое пространство длина	2500 mm
Необходимое пространство ширина	1070 mm
Общая высота	2840 mm
Общий вес примерно	3500 kg



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

прямо сейчас!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Данные/изображения



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp
прямо сейчас!

