



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transferpresse -mechanisch-

Lagernummer **7-29201**
Fabrikat **WEINGARTEN**
Modell **GTP 32000**

Steuerung **SPS Steuerung SIEMENS S7**

Baujahr **1988**

Zustand 

Pressenkräfte:

Gesamt-Nennkraft 3.200 to
Anzahl Werkzeugpositionen 7
Anzahl Wechseltische 2 x 3

Pressentisch:

Aufspannfläche (links-rechts) 5.400 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten) 2.500 mm
Ziehkissenkraft 200 to

Werkzeug-Einbauabmessungen:

Werkzeug-Einbauhöhe max. 1.160 mm
Werkzeugbreite max. 2.500 mm
Werkzeugtiefe max. 1.800 mm

Pressen-Bauart

Gestellbauart

Transferpresse

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft

3200 to

Pressen-Bauart

Anzahl Werkzeugpositionen

7

Anzahl Tische

3

Wechseltische

2 x 3

Werkzeugabstand

1800 mm

Stößelhub

800 mm

Hubzahl min.

8 /min

Hubzahl max.

16 /min

Anzahl Ziehkissen

6





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o	1160 mm
Werkzeugbreite max.	2500 mm
Werkzeugtiefe max.	1800 mm

Pressentisch

Anzahl Tische	3
Wechseltische	2 x 3

Pressentisch-1

Anzahl Werkzeugpositionen	1
Tisch Breite	1800 mm
Tisch Tiefe	2500 mm
Ziehkissen 1 Kissenkraft	290 to
Hub max.	200 mm

Pressentisch-2

Anzahl Werkzeugpositionen	3
Tisch Breite	5400 mm
Tisch Tiefe	2500 mm
Ziehkissen 2 Kissenkraft	200 to
Hub max.	200 mm
Ziehkissen 4 Kissenkraft	100 to
Hub	165 mm

Pressentisch-3

Anzahl Werkzeugpositionen	3
Tisch Breite	5400 mm
Tisch Tiefe	2500 mm
Ziehkissen 5 Kissenkraft	100 to
Hub	165 mm
Ziehkissen 6 Kissenkraft	100 to
Hub	165 mm
Ziehkissen 7 Kissenkraft	100 to
Hub	165 mm

Stößel

Anzahl Stößel	3
Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt)	7
Stößel-Verstellbarkeit	110 mm
Hub (fest)	900 mm
Hubzahl min.	8 /min
Hubzahl max.	18 /min
Auswerfer im Stößel	ja



Stößel-1

Stößelkraft	800 to
Anzahl Werkzeugpositionen	1
Stößelfläche Breite	1800 mm
Stößelfläche Tiefe	2400 mm
Kissen 1 im Stößel, Druck	175 to
Kissen 1 im Stößel, Hub	150 mm

Stößel-2

Stößelkraft	1200 to
Anzahl Werkzeugpositionen	3
Stößelfläche Breite	5400 mm
Stößelfläche Tiefe	2400 mm
Kissen 2 im Stößel, Druck	100 to
Hub	150 mm
Kissen 3 im Stößel, Druck	50 to
Hub	150 mm
Kissen 4 im Stößel, Druck	50 to
Hub	150 mm

Stößel-3

Stößelkraft	1200 to
Anzahl Werkzeugpositionen	3
Stößelfläche Breite	5400 mm
Stößelfläche Tiefe	2400 mm
Kissen 5 im Stößel, Druck	50 to
Kissen 5 im Stößel, Hub	150 mm
Kissen 6 im Stößel, Druck	50 to
Kissen 6 im Stößel, Hub	150 mm
Kissen 7 im Stößel, Druck	50 to
Kissen 7 im Stößel, Hub	150 mm

Transfersystem

Anzahl der Werkzeugstufen	7
Werkzeugabstand	1800 mm
Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.	2200 mm
Greiferschienen-Innenweite geschlossen min.	1300 mm
Greiferschienen-Innenweite offen max.	3100 mm
Greiferschienen-Innenweite offen min.	2200 mm

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	300 kW
Anschlussspannung	500 V



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Netzfrequenz

50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf Länge

34500 mm

Platzbedarf Breite

20000 mm

Höhe über Flur

10000 mm

Zusatzausrüstung f. Pressen

entpricht akt. Unfallverhütungsvorschriften

ja

hydraulische Überlastsicherung

ja

Technische Beschreibung

Großteil Transferpresse mit 2x2 Platinenstapeltischen, Platinenzuführung, 3 Stößel, 2 x 3 Wechseltische, 7 Stationen (1+3+3), Mittenabstand 1800 mm.

Zubehör

Platinenzuführgerät UZG 160

=====

Platinenbreite 1000 - 1850 mm.

Platinenlänge 700 - 1400 mm.

Blechstärke 0,6 - 1,6 mm.

Stapelhöhe max. 600 mm.

Stapelgewicht max. 12 to.

Zustandsbeschreibung

Die Maschine wurde im Jahr 2001 von der Firma WEINGARTEN elektrisch revidiert und mit einer Siemens PLC S7 ausgerüstet.

Die Maschine ist noch in Produktion und kann nach vorheriger Terminvereinbarung mit ca. 2 Tagen Vornotiz im Werk besichtigt werden.



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

