



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transferpresse -mechanisch-

Lagernummer **7-28617**
Fabrikat **WEINGARTEN**
Modell **GTP 32000**

Steuerung **SPS Steuerung SIEMENS**

Baujahr **1989**
Zustand



Pressenkräfte:
Gesamt-Nennkraft 3.200 to
Anzahl Werkzeugpositionen 5
Anzahl Wechseltische 2 x 2

Pressentisch:
Aufspannfläche (links-rechts) 4.500 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten) 2.500 mm
Ziehkissenkraft 300 to

Werkzeug-Einbauabmessungen:
Werkzeug-Einbauhöhe max. 1.300 mm

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft 3200 to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)	3000 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	2500 mm
Höhe über Flur	600 mm
Anzahl Tische	2
Schiebetisch	ja

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)	4500 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	2500 mm
Höhe über Flur	600 mm
Anzahl Tische	2
Schiebetisch	ja



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Stößel

Stößelkraft	1600 to
Aufspannfläche (links-rechts)	3000 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	2500 mm
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
Stößel-Verstellbarkeit	50 mm
Hubverstellung	nein
Hub	1000 mm
variable Hubzahl	ja
Hubzahl min.	6 /min
Hubzahl max.	18 /min
Auswerfer im Stößel	ja
- Auswerfer Hub	150 mm
- Auswerfer Kraft	60 to
- Auswerfer Kraft	60 to

Stößel

Stößelkraft	1600 to
Aufspannfläche (links-rechts)	4500 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	2500 mm
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
Stößel-Verstellbarkeit	50 mm
Hubverstellung	nein
Hub	1000 mm
variable Hubzahl	ja
Hubzahl min.	6 /min
Hubzahl max.	18 /min
Auswerfer im Stößel	ja
- Auswerfer Hub	150 mm
- Auswerfer Kraft	60 to
- Auswerfer Kraft	60 to
- Auswerfer Kraft	60 to

Werkzeug-Einbauabmessungen

Einbauhöhe max.	1300 mm
Freier Durchgang seitlich (Breite)	3800 mm

Ziehkissen (Tischkissen)

Ziehkissenkraft	300 to
Hub	200 mm
Aufspannfläche (links-rechts)	800 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1870 mm
Aufspannfläche (links-rechts)	800 mm



Aufspannfläche (vorne-hinten)
Wirkungsweise

1870 mm
hydraulisch

Ziehkissen (Tischkissen)

Ziehkissenkraft
Hub
Aufspannfläche (links-rechts)
Aufspannfläche (vorne-hinten)
Aufspannfläche (links-rechts)
Aufspannfläche (vorne-hinten)
Aufspannfläche (links-rechts)
Aufspannfläche (vorne-hinten)
Wirkungsweise

150 to
200 mm
800 mm
1870 mm
800 mm
1870 mm
800 mm
1870 mm
hydraulisch

Transfersystem

Anzahl der Werkzeugstufen
Werkzeugabstand
Blechbreite min.
Blechbreite max.
Min. Bandstärke
Blechstärke max.
Verstellbarkeit Greiferschienen
Hub

5
1500 mm
500 mm
1800 mm
0.6 mm
2 mm
400 mm
200 mm

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussleistung
Anschlussspannung
Netzfrequenz

1000 kVA
500 V
50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf Länge
Platzbedarf Breite
Höhe über Flur

39500 mm
17200 mm
10900 mm

Technische Beschreibung

Transferpresse mit 2x2 Platinenstapeltischen, Platinenzuführung, 2 Stößel, 2x2 Wechseltische, 5 Stationen (2+3), Mittenabstand 1500 mm, 5 hydr. Ziehkissen, Transfereinrichtung und Entnahmehand.

Platinenzuführgerät UZG 180

=====

Platinenbreite 500 - 1800 mm
Platinenlänge 300 - 1300 mm
Blechstärke 0,6 - 2,0 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Platinengewicht max. 25 kg
Entnahmestationen 2 Stück (mittels verstellbare Sauger)
Stapeltische 2x2 Stück (Wechseltische)
Breite 1650 mm
Tiefe 2300 mm
Magnetbandförderer 4 Stück
Höhe 775 mm
Hub 460 mm
max. Belastung 8000 kg

Zustandsbeschreibung

Die Maschine und die Platinenzuführung wird von der Fa. FMI Systems (ehemals SCHÄFER CONTROL) elektrisch und elektronisch komplett neu ausgerüstet:

- alle Schaltschränke werden neu gebaut
- SIEMENS S7 PLC
- Pilz PSS Savety PLC
- neue Bedienpulte und neuer Zentralpult mit Visualisierung, FMI Philosophy !!!
- komplett neuer Verkabelung, Profibus System
- u.v.m.
- .



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

