



## Poinçonneuse automatique -mécanique-

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Numéro de stock | <b>7-36208</b>                                  |
| Marque de       | <b>KAISER</b>                                   |
| Modèle          | <b>KSTU 4000-30-6RK</b>                         |
| Contrôle        | <b>Commande programmable<br/>SIEMENS S7 300</b> |
| Année de        | <b>2004</b>                                     |
| Évaluation      | ★★★★★★★☆☆                                       |



### Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

### Forces de presses

Force nominale globale 400 to

### Plateau amovible

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Largeur de la surface de bridage    | 3000 mm |
| Profondeur de la surface de bridage | 1400 mm |
| Trou perforé polygonal (largeur)    | 2200 mm |
| Trou perforé polygonal (profondeur) | 400 mm  |

### Pilon

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Largeur de la surface de bridage    | 3000 mm |
| Profondeur de la surface de bridage | 1250 mm |

### Mesures de montage

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| HOF                                  | 800 mm  |
| Ouverture montants avant/arrière     | 3020 mm |
| Passage libre latéralement (largeur) | 1010 mm |

### Unité débobineuse

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Construction                             | Treuil simple |
| Largeur tôle (maxi)                      | 800 mm        |
| Poids maxi du tambour de bande           | 5 to          |
| Diamètre extérieur maxi tambour de bande | 1500 mm       |
| Diamètre intérieur mini tambour de bande | 470 mm        |

### Unité d'avance



Avance : Type construct.

Largeur tôle (maxi)

Epaisseur tôle (maxi)

Pas d'avance (mini)

Pas d'avance (maxi)

Avance de molette

800 mm

5 mm

1 mm

9999 mm

### Unité de dressage de la tôle

Largeur tôle (maxi)

800 mm

Epaisseur tôle (maxi)

5 mm

Epaisseur tôle (mini)

0.6 mm

Nombre des galets de dressage

9

Diamètre des galets de dressage

65 mm

Diamètre des rouleaux d'alimentation

120 mm

Vitesse de travail (mini)

0 m/mi

n

Vitesse de travail (maxi)

30 m/mi

n

### Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)

75 kW

Puissance connectée

272 kVA

Tension d'alimentation

400 V

Fréquence de réseau

50 Hz

### Dimensions / poids

Hauteur au-dessus du sol

6000 mm

### Dimensions / poids

Longueur d'encombrement

11000 mm

Largeur d'encombrement

3100 mm

Hauteur globale

6550 mm

Poids global appr.

110000 kg

### Équipement supplémentaire p. presses

Barrière lumineuse

oui

répond aux directives actuelles de prévention

oui

Protection hydr. anti-surcharge

oui

Avance : Type construct.

Avance de molette

Treuil dérouleur

oui

Appareil dresseur

oui

Pupitre de commande susp.

oui



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

[info@goedicke.com](mailto:info@goedicke.com)  
[www.goedicke.com](http://www.goedicke.com)



**Données/Images**



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos  
WhatsApp !





**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

[info@goedicke.com](mailto:info@goedicke.com)  
[www.goedicke.com](http://www.goedicke.com)



**Données/Images**



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos  
WhatsApp !

