



Appareil de déroulage et dresseuse

Numéro de stock **7-47237**
 Marque de **MÜLLER WEINGARTEN**
 fabrique
 Contrôle **Commande programmable SIEMENS**



Unité débobineuse

Construction	Treuil simple
Largeur tôle (maxi)	2000 mm
Largeur tôle (mini)	400 mm
Poids maxi du tambour de bande	30 to
Diamètre extérieur maxi tambour de bande	2000 mm
Diamètre intérieur mini tambour de bande	610 mm

Unité d'avance

Largeur tôle (maxi)	2000 mm
Epaisseur tôle (maxi)	2 mm
Pas d'avance (maxi)	4000 mm

Unité de dressage de la tôle

Largeur tôle (maxi)	2000 mm
Largeur tôle (mini)	400 mm
Epaisseur tôle (maxi)	1.8 mm
Epaisseur tôle (mini)	0.6 mm
Nombre des galets de dressage	13
Diamètre des galets de dressage	50 mm



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Données/Images



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

