Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

fresatrice a portale - universale



Numero di stock	**7-39559**
Fare	**WALDRICH SIEGEN**
Modello	**POWERTEC 4000 AP**
Controllo	**comando a progressione continua CNC SIEMENS 840 C**
Anno di fabbricazione	**1996**

tipo di costruzione

tipo di costruzione	tavola a portale	

campo di lavoro fresatura

campo spostamento asse x	14000	mm
campo spostamento asse y	5000	mm
campo spostamento z	1500	mm
campo spostamento asse w	2500	mm

portale

altezza passaggio	4500	mm
passaggio colonna	4000	mm

tavola

larghezza piattaforma portapezzo	9000	mm
profondità piattaforma portapezzo	3000	mm
peso pezzo (max)	100000	kg

mandrino/testa

tipo di mandrino	verticale	
gamma velocità da	2	/min
gamma velocità fino a	2500	/min
numero classi ingranaggi	2	
diametro mandrino	200	mm
sede	ISO SK 50	
potenza motrice (max)	113	kW
capacità mandrino (permanente)	106	kW
momento di coppia (max)	9500	Nm

azionamenti assi

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

avanzamento x da	1	mm/min
avanzamento x fino a	10000	mm/min
avanzamento y da	1	mm/min
avanzamento y fino a	10000	mm/min
avanzamento z da	1	mm/min
avanzamento z fino a	10000	mm/min
avanzamento w da	1	mm/min
avanzamento w fino a	2000	mm/min
marcia rapida x	20000	mm/min
marcia rapida y	20000	mm/min
marcia rapida z	20000	mm/min
marcia rapida w	2000	mm/min

dati collegamento elettrico

tensione collegamento	400	V
frequenza rete	50	Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento	8590	mm
peso complessivo ca.	360000	kg

dotazione supplementare foratura/fresatura

testa portafrese biconica	sì
autom. bloccaggio utensile	sì
mandrini a circolazione di sfere	sì
copertura guida	sì
dispositivo mezzi refrigeranti	sì
sistema raffreddamento ad alta pressione (int	sì
rivestimento completo locale di lavoro	sì
trasportatore di trucioli	sì

descrizione condizioni

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Le due macchine identiche sono state retrofittate e ricostruite da WALDRICH COBURG nel 2011/2012
La lunghezza di fresatura era di 14 mtr. ampliato ed è stata installata una stazione pallet.
Le due macchine possono essere dimostrate sotto tensione previo accordo.

Video: https://youtu.be/1QQV0A5vzf0

descrizione tecnica

Centro di fresatura a portale con 3 bancali da tavola 9000 x 3000 mm ciascuno.
420 posti utensile nel sistema di cambio.
16 posti per i cambi di testa.
Videosorveglianza tramite telecamera.
Sistema refrigerante ad alta pressione per raffreddamento interno 70 bar.

Unità mandrino disponibili (teste)

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!