



trapano radiale

Numero di stock **7-27765**

Fare .

Modello **1600/50**

Controllo .

Anno di **2005**

Stato ~~fabbricazione~~ ★★★★★★★★☆☆



campo di lavoro foratura

capacità di trapanatura (acciaio) 50 mm

sbalzo (max) 1600 mm

campo spostamento orizz. 1250 mm

campo spostamento vert. 580 mm

corsa canotto 315 mm

mandrino/testa

gamma velocità da 25 /min

gamma velocità fino a 2000 /min

numero classi ingranaggi 16

diametro mandrino 79 mm

sede MK 5

potenza motrice (max) 3 kW

distanza max. mandrino ... piattaforma 1220 mm

dati collegamento elettrico

tensione collegamento 380 V

frequenza rete 50 Hz

dimensioni/pesi

ingombro lunghezza 2500 mm

ingombro larghezza 1070 mm

altezza totale 2840 mm

peso complessivo ca. 3500 kg



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Dati/Immagini



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

