



pressa per prova stampi

Numero di stock **7-39740**
Fare **REIS**
Modello **TUS 200**

Controllo .

Anno di **1984**
~~fabbricazione~~ ★★★★★★★★☆☆

tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio
tavola scorrevole

a 4 colonne
sì

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

200 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo
profondità piattaforma portapezzo
numero scanalature fissaggio
distanza scanalature fissaggio
altezza sopra il pavimento

2500 mm
2000 mm
8
300 mm
285 mm

slittone

larghezza piattaforma portapezzo
profondità piattaforma portapezzo
corsa

2500 mm
2000 mm
2700 mm

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro

2100 mm

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)
potenza allacciata
tensione collegamento
frequenza rete

22 kW
24 kVA
400 V
50 Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento
altezza sotto il pavimento
peso complessivo ca.

7345 mm
790 mm
75000 kg





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Dati/Immagini



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Dati/Immagini



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

