Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Apoyo de pieza transversal



Número de stock	**7-28773**
Visite	**MÜLLER WEINGARTEN**
Modelo	**U 200**
Controlar	**.**
Año de fabricación	**1993**
Estado	★★★★★★★★★☆

Datos técnicos

Espesor de chapa para 40 Kg/mm2	2.5	mm
Longitud de plancha	3400	mm
Ancho de tiras Medida mínima para	100	
Anchos de bobina de	470	mm
Anchos de bobina hasta	2000	mm
Diámetro interior de bobina de	570	mm
Diámetro interior de bobina hasta	460	mm
Diámetro exterior de bobina de	900	mm
Diámetro exterior de bobina hasta	2000	mm
Peso máx. de bobina	35	to
Velocidad recomendada	85	m/min

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión	500	V
Frecuencia de red	50	Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	39425	mm

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Datos/Imágenes

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!