



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Apoyo de pieza transversal

Número de stock **7-28773**
Visite **MÜLLER WEINGARTEN**
Modelo **U 200**

Controlar .

Año de fabricación **1993**

Estado ★★★★★★☆☆



Datos técnicos

Espesor de chapa para 40 Kg/mm ²	2.5 mm
Longitud de plancha	3400 mm
Ancho de tiras Medida mínima para	100
Anchos de bobina de	470 mm
Anchos de bobina hasta	2000 mm
Diámetro interior de bobina de	570 mm
Diámetro interior de bobina hasta	460 mm
Diámetro exterior de bobina de	900 mm
Diámetro exterior de bobina hasta	2000 mm
Peso máx. de bobina	35 to
Velocidad recomendada	85 m/min

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión	500 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	39425 mm
----------------------------	----------



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

