



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Aparato desbobinador y máquina enderezadora

Número de stock **7-42130**
Visite **SCHULER SMG**

Controlar **Control SPS**

Año de fabricación **2004**



Unidad desbobinadora

Modo de construcción	Bobinadora simple
Ancho de chapa (máx.)	1050 mm
Ancho de chapa (mín.)	150 mm
Peso máx. del rollo de cinta	22 to
diámetro exterior máx. rollo de cinta	2000 mm
Diámetro interior mín. de rollo de cinta	570 mm

Unidad de avance

Avance: Tipo constructivo	Avance de rodillos
Ancho de chapa (máx.)	1050 mm
Espesor de chapa (máx)	150 mm

Unidad de enderezado de chapa

Ancho de chapa (máx.)	1050 mm
Ancho de chapa (mín.)	150 mm
Espesor de chapa (máx)	8 mm
Espesor de chapa (mín.)	2.5 mm
Número de los cilindros enderezadores	8
Diámetro de los cilindros de enderezado	96 mm
Distancia de los cilindros enderezadores	104 mm
Diámetro de los cilindros de entrada	160 mm
Velocidad de trabajo (mín)	2 m/mi n
Velocidad de trabajo (máx)	43.5 m/mi n

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

