



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Prensa para transferencia -mecánica-

Número de stock **7-36945**
Visite **MANZONI**
Modelo **1250 T 2GN**

Controlar **Control SPS ALLAN BRADLEY**

Año de fabricación **2002**

Estado ★★★★★★☆☆



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total 1250 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 3350 mm
Profundidad de superficie de sujeción 1550 mm
Número de ranuras de sujeción 20
Distancia entre ranuras de sujeción 150 mm
Altura sobre piso 950 mm

Empujador

Ancho de superficie de sujeción 3200 mm
Profundidad de superficie de sujeción 1550 mm
Carrera 150 mm

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás 3450 mm
Paso libre lateral (ancho) 1300 mm

Unidad desbobinadora

Modo de construcción Bobinadora simple
Ancho de chapa (máx.) 800 mm
Ancho de chapa (mín.) 150 mm
Peso máx. del rollo de cinta 6.5 to
diámetro exterior máx. rollo de cinta 1400 mm

Unidad de enderezado de chapa



Ancho de chapa (máx.)	800 mm
Ancho de chapa (mín.)	150 mm
Espesor de chapa (máx)	2 mm
Espesor de chapa (mín.)	0.2 mm
Número de los cilindros enderezadores	11
Diámetro de los cilindros de enderezado	45.6 mm
Diámetro de los cilindros de entrada	100 mm
Velocidad de trabajo (máx)	42 m/min

Unidad de avance

Avance: Tipo constructivo	Avance de rodillos
Ancho de chapa (máx.)	800 mm
Espesor de chapa (máx)	2 mm
Paso de avance (máx.)	3000 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	175 kW
Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura sobre piso	7395 mm
Peso total aprox.	245000 kg

Equipo adicional para prensas

Enganche con 2 manos	sí
Dispositivo automático de sujeción de herrami	sí
Seguro hidráulico contra sobrecarga	sí
Equipo de transferencia	sí
Avance: Tipo constructivo	Avance de rodillos
Desenrolladora	sí
Enderezador	sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

