



Perforadora y fresadora de mesa

Número de stock **7-39408**
Visite **TOS**
Modelo **WHN 13 CNC**

Controlar **Mando de contorno CNC
HEIDENHAIN TNC 426**

Año de fabricación **2001**

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje x	3500 mm
Desplazamiento Eje y	2500 mm
Desplazamiento z	1250 mm
Desplazamiento Eje w	800 mm

Mesa

Ancho de superficie de sujeción	2500 mm
Peso de pieza (máx.)	12000 kg
Capacidad de giro	360 °

Husillo de trabajo / Cabezal

Tipo de husillo	horizontal
Rango de revoluciones de	10 /min
Rango de revoluciones hasta	2500 /min
Diámetro de husillo	130 mm
Asiento	ISO SK 50
Potencia del husillo (permanente)	37 kW

Valores eléctricos de conexión

Potencia instalada	82 kVA
Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz

Equipo adicional Taladrar/Fresar

Equipo de agente refrigerante	sí
-------------------------------	----



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

