



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Prensa para entintar

Número de stock **7-39740**

Visite **REIS**

Modelo **TUS 200**

Controlar .

Año de fabricación **1984**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

4 columnas

Mesa corrediza

sí

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total

200 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción

2500 mm

Profundidad de superficie de sujeción

2000 mm

Número de ranuras de sujeción

8

Distancia entre ranuras de sujeción

300 mm

Altura sobre piso

285 mm

Empujador

Ancho de superficie de sujeción

2500 mm

Profundidad de superficie de sujeción

2000 mm

Carrera

2700 mm

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás

2100 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)

22 kW

Potencia instalada

24 kVA

Tensión de conexión

400 V

Frecuencia de red

50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura sobre piso

7345 mm

Altura bajo piso

790 mm

Peso total aprox.

75000 kg



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

